

ООО «Курскоблкоммунпроект»

Свидетельство о допуске № П-089-02122009-038/6

СРО-П-089-15122009 от 19 июня 2019г.

Заказчик: Администрация Волжанского сельсовета Советского района
Курской области

Благоустройство общественной территории - сквер в д. Волжанец
Советского района по Курской области. 4 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дизайн проект

3995/4-ДП

Том 1

ООО «Курскоблкоммунпроект»

Свидетельство о допуске № П-089-02122009-038/6

СРО-П-089-15122009 от 19 июня 2019г.

Заказчик: Администрация Волжанского сельсовета Советского района
Курской области

Благоустройство общественной территории - сквер в д. Волжанец
Советского района по Курской области. 4 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дизайн проект

3995/4-ДП

Том 1

Генеральный директор

А.П. Лотков

ГИП

Д.А. Ильин

2024

Инв.№ подл.	
Подпись и дата	
Взам.инв.№	

Пояснительная записка

Общая часть

Дизайн-проект на Благоустройство общественной территории - сквер в д. Волжанец, Советского района по Курской области 4 этап. Выполнен в соответствии с муниципальной программой. «Формирование современной городской среды» согласно перечню работ по благоустройству в д. Волжанец.

Технические решения приняты с учетом следующих природно-климатических условий района строительства (согласно СП 131.13330.2016 «Строительная климатология»):

- климатический район – ПВ;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 24°С (СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*);
- нормативная глубина промерзания грунта – 1,2 м.

Схема планировочной организации земельного участка разработана с учетом требований нормативных документов:

- СП 42-13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

В соответствии со СП59.13330.2020 проектом необходимо предусмотреть ряд мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов в креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением). Дорожная сеть обеспечивает беспрепятственный транзит по всей территории благоустройства. В местах пересечения основных пешеходных путей с проезжей частью высота бортового камня принята до 0,04м.

Взам. инв. №	Подп. и дата								
		3995/4-ДП							
Инв. № подл.	Изм	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
	Разработал	Палехин							
	Н. контр.	Ильин					ООО «Курскоблкоммунпроект»		

Ведомость объемов работ

№ п\п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Устройство резинового покрытия	м ²	48.0
2.	Выемка грунта под плиточное покрытие	м ³	16.3
3.	Установка бортового камня БР 100.20.8	м.п.	78.0
4.	Устройство плиточного покрытия	м ²	47.0
5.	Выемка грунта	м ³	15.0

Иньв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	3995/4-ДП	Лист

План благоустройства

ул. Центральная

Кадастровый №46:21:051409:85



Условные обозначения:



- плиточное покрытие (проект.)




- бортовой камень (проект.)



- резиновое покрытие (проект.)

Тип 1



Конструкция дорожной одежды

(проектируемое резиновое покрытие площадок)

безшовное покрытие из резиновой крошки	-20мм
грунтовка полиуретановая Праймер 1101 расх. 0,3кг/м ²	
бетон В20(М250), арм. сеткой Ø5мм, яч.100х100мм	-100мм
ЩПС С4 М1000 фр.0-80 ГОСТ Р56419-2015	-120мм
песок очень мелкий ГОСТ 8736-2014	-100мм
геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, излопробивной, поверхностная плотность 300г/м ²	
существующий утрамбованный грунт	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взамен. инв. N

Экспликация зданий и сооружений

№ на плане	Наименование	Примечание
1	Площадка под бадминтон	Сущ.
2	Площадка под настольный теннис	Сущ.
3	Детская площадка	Сущ.
4	Фонтан	Сущ.
5	Спортивная площадка	Проект.

Основные показатели

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	Устройство резинового покрытия	м ²	48.0	
2	Выемка грунта под резиновое покрытие	м ³	16.3	
3	Установка бортового камня БР 100.20.8	м.п.	78.0	
4	Устройство плиточного покрытия	м ²	47.0	
5	Выемка грунта	м ³	15.0	

Конструкции дорожных одежд


(проектируемое плиточное покрытие)

Пример укладки плитки



плитка тротуарная декоративная "КИРПИЧИК",	-60мм
сухая песко-цементная смесь (содержание цемента 150 кг на 1м песка)	-40мм
ЩПС С5 М800 фр.0-40 ГОСТ 25607-2009	-120мм
песок очень мелкий ГОСТ 8736-2014	-100мм
геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, излопродивной, поверхностная плотность 300г/м ²	
существующий утрамбованный грунт	

бортовой камень БР 100.20.8



Примечание:
Размеры уточнить по месту

						3995/4		ДП
Благоустройство общественной территории - сквер в д. Волжанец, Советского района по Курской области. 4 этап								
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Палехин					Стадия	Лист	Листов
ГИП	Ильин					П	1	1
						План благоустройства	ООО "Курскоблкоммунпроект"	